


外観	基準階平面図	現地案内図
	 <p>地上3階以上の階平面図</p>	 <p>住友生命 北見ビル</p> <p>出典：国土地理院地図 (https://maps.gsi.go.jp/#17/43.802490/143.893476/&base=std&is=std&dis-p=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1) 地理院タイルに北見ビルの位置を記載して掲載</p>

概要	
所在地	北海道北見市大通西4丁目4番地の1
最寄駅	JR石北本線「北見」駅より徒歩6分
階数	地上6階、塔屋1階
構造	鉄筋コンクリート造
竣工年月	1965年12月
設計会社	株式会社大林組
施工会社	株式会社大林組
延床面積	2,501.32㎡
昇降機	1台
駐車場	屋外平面22台

管理会社	
賃料等請求	株式会社スミセイビルマネージメント
日常管理	株式会社日立ビルシステム
ビル管理室	株式会社メンティス 0157-31-2828

指定会社	
設備運転保守	株式会社日立ビルシステム
清掃	株式会社日立ビルシステム
環境衛生管理	株式会社日立ビルシステム
機械警備	総合警備保障株式会社
工事(電話含)	株式会社大林組/株式会社日立ビルシステム

	平日	土曜日	日曜日・祝日	備考
正面玄関	8:00~18:00	8:00~18:00	閉鎖	
通用口	7:45~20:00	7:45~20:00	閉鎖	時間外は所定の操作により出入可能。
駐車場 屋内	7:30~22:00	7:30~22:00	閉鎖	
駐車場 屋外	24時間利用可	24時間利用可	24時間利用可	
空調方式	セントラル空調			冷房=7月上旬~8月中旬 暖房=10月中旬~5月上旬
冷房	8:30~18:00	8:30~18:00	停止	12/15~3/14は20:00まで延長
暖房	8:30~18:00	8:30~18:00	停止	時間外空調費：冷房1000円、暖房2300円/h

	内容	備考
天井高	基準階2,450mm	
床仕様	タイルカーペット、OAフロア(H50mm)	
床荷重	300kg/m ²	
照度	500ルクス	
電気容量	コンセント40VA/m ²	1.4.6階は40VA/m ² +OA用30VA/m ²
電気料金	電力会社の請求金額をもとに諸費用等を考慮した金額で毎月変動します	
法定停電	年一回	
セキュリティ	機械警備	
光ケーブル	NTT/Hot Net	
電話回線	EPS内まで	
テレビ共聴	EPS内まで	
共用部喫煙室	有り(1階)	

その他 特記事項	・2008年6月リニューアル
-------------	----------------